## Gebrauchsanweisung



## Gelbtafeln (kleinformatig)

7 Stk

- zur Bekämpfung fliegender Schädlinge
- · hohe Fängigkeit
- · ohne Insektizide
- Spezialleim mit natürlichen Inhaltsstoffen

Zur Früherkennung und Bekämpfung von fliegenden Schädlingen im Wintergarten,

Gewächshaus, Blumenfenster und an Rhododendren im Freiland. Die Schädlinge werden vom speziellen gelben Farbton angelockt und bleiben auf dem

insektizidfreien Leim kleben. Der Leim ist geruchlos und tropft auch bei höheren Temperaturen nicht ab.

Die Klebefähigkeit wird durch Wasser nicht beeinträchtigt.



Artikelnummer 00322

GTIN Basisartikel 4005240003220

Anwendung

## Wirkungsspektrum:

Gelbtafeln können eingesetzt werden gegen Weiße Fliegen, Trauermücken ("Schwarze Fliegen"), Blattläuse (geflügelte Stadien), Zikaden an Rhododendren, Thripse (Befallsdezimierung)

## Anwendung:

Im Gewächshaus, Wintergarten und Blumenfenster:

Möglichst vorbeugend oder bei Befallsbeginn anwenden. Gelbtafeln gleichmäßig in die Pflanzen oder unmittelbar in Pflanzennähe hängen. Bei niedrigen Pflanzen empfiehlt es sich, die Gelbtafeln in Bodennähe anzubringen.

Weiße Fliegen:

Pflanzen von Zeit zu Zeit vorsichtig schütteln, um die Insekten aufzuscheuchen.

Trauermücken


Gelbtafeln möglichst in Boden nähe aufhängen, um die aus dem Boden schlüpfenden Trauermücken gleich zu erfassen.

Rhododendronzikaden:

Rhododendronzikaden verursachen das Verbräunen von Rhododendron-Knospen. Mit Gelbtafeln können die lebhaft umherspringenden Insekten abgefangen werden. Dazu die Gelbtafeln z.B. an einem Stab befestigt über die Rhododendren hängen. Nicht in die Rhododendren hängen, da sich im Innenbereich weniger Zikaden befinden. Sind keine Zikaden mehr zu sehen, sollten die Tafeln entfernt werden, um Nützlinge nicht unnötig zu gefährden.

Anwendungs-/Zulassungsgebiete

Anwendbar im Wintergarten, Gewächshaus, Blumenfenster und bei Rhododendren im Freiland.





Weitere Anwendungshinweise

Auswechseln der Gelbtafeln:

Die Tafeln müssen erst ersetzt werden, wenn sie stark mit Insekten bedeckt sind.

 Weiße Fliegen, Blattläuse, Thripse oder Zikaden: zusätzliche Spritzungen mit Spruzit NEEM GemüseSchädlingsfrei\*

 Trauermücken: Zusätzliche Gießanwendungen von Nützlingen (SF-Nematoden von Neudorff) oder Spruzit TrauermückenFrei\* gegen die Larven

\*Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen

lesen.

Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Anwendungszeitraum Ganzjährig

Reinigung Eventuelle Verschmutzungen durch den Leim können durch Einreiben des Leims mit Speiseöl gelöst

werden. Flecken anschließend mit Seife oder Waschmittel entfernen.

Lagerung Kühl und trocken lagern.

**Entsorgung** Produktreste können dem Hausmüll zugegeben werden. Nurvollständig entleerte Packungen können

einem Recycling zugeführt werden.